Jump to the World

Product List

영양수액 리스트

판매원 JW 중외제약

제조원 JW 생명과학

www.jw-pharma.co.kr
고객만족센터 1588-2675
서울시 서초구 남부순환로 2477 JW타워

판매원 JW 중외제약

제조원 JW 생명과학

영양수액

후리아민® 8.5% / 10% 주

전문의약품						
	약가	250ml (8.5%)	3,758원	KD코드	250ml (8.5%)	644903780
		500ml (8.5%)	5,128원		500ml (8.5%)	644903790
		250ml (10%)	7,626원		250ml (10%)	644911980
		500ml (10%)	12,614원		500ml (10%)	644911840
	적응증	**저단백혈증, 저영양상태, 수술 전후의 아미노산 보급**				
	용법 • 용량	총아미노산으로서 1–1.5g/kg/day을 최대용량으로 점적정주. 투여속도 : 60분간 총 아미노산으로서 10g 정도 농도				
일반 아미노산 수액제	특장점	1. 필수 아미노산의 합리적인 배합으로 아미노산의 생체 이용률 극대화 – E/T ratio가 3.0 (계란 3.2, 모유 3.1)으로 질소 균형을 정상화 하며, 조직 재생 및 상처 치유 효과 우수 2. 무당으로 TPN 시 mixing 하여 쓰기 용이하며, 당을 제한하는 환자 (당뇨병 등)에도 사용 가능				

헤파타민® 주

전문의약품						
	약가	250ml	8,575원	KD코드	250ml	644903630
		500ml	15,005원		500ml	644903640
	적응증	**급·만성 간장애에 의한 뇌증의 개선, 간장애 환자의 아미노산 보급**				
	용법 • 용량	1회 500–1000ml를 점적주사 / 투여속도 : 500ml 당 180–300분				
간질환용 특수영양수액제	특장점	1. Dr. Fisher의 이론에 따라 분지아미노산 (BCAA)의 함량을 높이고, 방향족아미노산 (AAA), Methioinine의 함량을 낮춤 2. BCAA와 AAA의 몰비율이 37:1로 간질환으로 비정상화된 혈중 아미노산 패턴 정상화				

네프라민® 주

전문의약품						
	약가	250ml	6,623원	KD코드	250ml	644902352
	적응증	**급·만성 신부전시의 아미노산 보급**				
	용법 • 용량	1일 250–500ml를 점적정주 투여속도 : 초회 20–30ml/hr, 최고 60–100ml/hr가 될때까지 매 24시간마다 10ml/hr를 증량 소아 : 필수아미노산으로서 최대 1g/kg/day				
신질환용 특수영양수액제	특장점	1. W.C. Rose가 권장한 필수 아미노산 (EAA) 1일 섭취량을 기준으로 8종의 EAA와 신부전환자의 EAA 인 histidine, Cystein이 배합되어 질소 균형 및 영양 상태의 신속한 개선 2. 요독증상 개선 : BUN을 비필수아미노산 및 단백질 합성에 이용하게 하여 BUN 수치 감소				

트로파민® 주

전문의약품						
	약가	100ml	2,472원	KD코드	100ml	644912770
		200ml	3,442원		200ml	644903430
	적응증	**다음 상태에 있는 유·소아의 아미노산 보급 : 저단백혈중, 저영양상태, 수술 전후**				
	용법 • 용량	10kg 이하의 유아 : 총 아미노산으로서 2.0–2.5g/kg/day을 최대용량으로 정맥 내 점적 주사 10kg 초과의 유·소아 : 총 아미노산으로서 20–25g/day에 1.0–1.25g/kg/day을 증량하여 정맥 내 점적 주사				
Combination (amino acetic acid 외)	특장점	1. 모유를 섭취한 정상적인 유아의 혈장 아미노산 조성을 기초로 조제됨. EAA 52.5%, BCAA 30%로 유소아 성장에 최적화 2. Taurine 첨가 : 뇌와 망막의 발달, bile function을 도와 cholestasis의 발생율을 감소시키고, 항상성을 유지, 중요한 성장인자로 유소아의 정상적인 발육에 관여함.				

크레타민® 주

전문의약품						
	약가	500ml	9,124원	KD코드	500ml	644903962
	적응증	**다음 상태의 아미노산 보급 : 저단백혈증, 저영양상태, 수술 전후**				
	용법 • 용량	말초정맥 투여 시 1회 200–400ml를 천천히 점적정주, 소아, 고령자, 중증 환자에는 천천히 주입 중심정맥 투여 시 1일 400–800ml를 고칼로리수액법에 따라 중심정맥 내에 지속 점적 주입				
Combination (amino acetic acid 외)	특장점	1. 우수한 체단백합성, 고농도의 순수아미노산(10.36%) : FAO/WHO의 단백 영양에 관한 최신 평가법을 도입하여 18종의 필수 및 비필수아미노산을 배합한 고농도의 아미노산 수액 2. hyperchloric acidosis 저하 : chloride가 존재하지 않아 hyperacidosis의 우려가 없음.				

글루타솔® 주

전문의약품						
	약가	500ml	19,586원	KD코드	500ml	644900410
	적응증	**경구 또는 위장관 영양공급이 불가능 또는 불충분하거나 금기인 환자에게 아미노산 보급**				
	용법 • 용량	1일 총아미노산으로 1–2g/kg을 점적정주. / 투여속도 : 0.6–0.7ml/kg/hr				
Combination (amino acetic acid 외)	특장점	1. Glutamine을 함유하여, 면역 기능을 증진하며, 소장의 구조와 기능을 유지함. 2. ICU 및 수술후 환자에 중요한 glutathione을 함유함. 3. 장 투과성을 보존하여, bacteria와 toxin의 체내 유입을 막음.				

하이남® 주

전문의약품						
	약가	250ml	4,911원	KD코드	250ml	644904450
	적응증	**다음 경우의 비경구 아미노산 보급 : 뇌기능 손상(뇌질환)을 수반하거나 수반하지 않는 중증의 간기능 장애(간부전)시, 간성혼수 치료 시**				
	용법 • 용량	총아미노산으로 1.5g/kg/day을 최대용량으로 점적정주 / 투여속도 : 1.7–2.1ml/kg/hr				
Combination (amino acetic acid 외)	특장점	1. 고농도의 BCAA (42%) 및 EAA (58.8%)를 함유하여, 체단백분해를 억제하고, 체단백합성을 촉진하여, 고스트레스 및 간질환 환자에 충분한 영양공급 가능 2. 낮은 삼투압 (약 500mOsm/L)으로 주사시 통증 최소화.				

리피션® 10% / 20% 주

전문의약품						
 Soybean oil	약가	10% 250ml	5,283원	KD코드	10% 250ml	678900070
		10% 500ml	12,092원		10% 500ml	678900080
		20% 250ml	10,471원		20% 250ml	678900090
	적응증	**비경구 영양공급 처방의 일부로서 에너지 및 필수 지방산의 보급**				
	용법 • 용량	정제대두유로서 1일 2g/kg 이내 투여시간 : 3시간 이상에 걸쳐 점적정주				
	특장점	1. 적은 volume으로 고칼로리 (9kcal/g)를 보급하며, 장기간 TPN 시 결핍되기 쉬운 필수지방산 공급 2. TPN시 간에 지방축적을 초래하지 않으며, 적절한 칼로리 보급으로 단백질 소모 방지				

리피션® MCT 10% / 20% 주

전문의약품						
 Soybean oil, MCT	약가	10% 250ml	4,774원	KD코드	10% 250ml	678900110
		10% 500ml	7,289원		10% 500ml	678900130
		20% 250ml	7,270원		20% 250ml	678900150
	적응증	**비경구 영양공급 처방의 일부로서 에너지 및 필수 지방산의 보급**				
	용법 • 용량	성인 : 지방으로서 1–2g/kg/day을 점적 정주 / 신생아 : 지방으로서 2–3g/kg/day을 점적 정주 유아 : 지방으로서 1–3g/kg/day을 점적 정주 / 주입 속도 : 될 수 있는 한 천천히 투여				
	특장점	1. LCT와 MCT를 1:1로 혼합하여, 에너지와 필수지방산 보급 2. TPN 시 간에 지방축적을 초래하지 않으며, 적절한 칼로리 보급으로 단백질 소모 방지				

콤비플렉스® 주

전문의약품						
 Combination (L–leucine 외)	약가	1000ml (Central)	19,883원	KD코드	1000ml (Central)	644903890
		550ml (Peri)	8,400원		550ml (Peri)	644903920
		1100ml (Peri)	12,601원		1100ml (Peri)	644903910
	적응증	**경구 또는 위장관 영양공급이 불가능 또는 불충분하거나 또는 제한되어 경정맥 영양공급을 실시해야 하는 환자에게 수분, 전해질, 아미노산 및 칼로리 보급**				
	용법 • 용량	(제품설명서 참조)				
	특장점	1. 한국인의 임상조건에 적합한 조성의 CVS 제제 2. 다양한 용량으로 구분되어 있어 환자의 상태에 따라 적절한 농도의 제품 선택 가능 3. One–touch press 방식으로 mix가 간편하고 contamination의 우려가 적고, Lipid compatibility한 용기로 TNA가 가능함.				

콤비플렉스리피드® 주

전문의약품						
 Combination (L–leucine 외)	약가	1000ml (Central)	23,042원	KD코드	1000ml (Central)	678900440
		1450ml (Central)	31,542원		1450ml (Central)	678900450
		2000ml (Central)	31,542원		2000ml (Central)	678900460
		1440ml (Peri)	30,892원		1440ml (Peri)	678900470
		1920ml (Peri)	36,061원		1920ml (Peri)	678900480
	적응증	**경구 또는 위장관 영양공급이 불가능 또는 불충분하거나 또는 제한되어 경정맥 영양공급을 실시해야 하는 환자에게 수분, 전해질, 아미노산 및 칼로리 보급**				
	용법 • 용량	(제품설명서 참조)				
	특장점	1. 3CB All–in–one 방식으로 mix가 간편하고 contamination 및 조작오류의 위험이 적고, 단독 제품으로 모든 영양소 (아미노산, 포도당, 지질 및 전해질) 공급가능. 2. 포도당과 지질의 열량비가 한국인의 체질에 적합함.				

콤비플렉스® MCT 주

전문의약품						
 Combination (L–leucine 외)	약가	1250ml (Central)	31,527원	KD코드	1250ml (Central)	678900530
		1875ml (Central)	39,495원		1875ml (Central)	678900570
		1250ml (Peri)	27,221원		1250ml (Peri)	678900590
		1875ml (Peri)	34,026원		1875ml (Peri)	678900600
	적응증	**경구 또는 위장관 영양공급이 불가능 또는 불충분하거나 또는 제한되어 경정맥 영양공급을 실시해야 하는 환자에게 수분, 전해질, 아미노산 및 칼로리 보급**				
	용법 • 용량	(제품설명서 참조)				
	특장점	1. 3CB All–in–one 방식으로 mix가 간편하고 contamination 및 조작오류의 위험이 적고, 단독 제품으로 모든 영양소 (아미노산, 포도당, 지질 및 전해질) 공급가능. 2. LCT와 MCT를 1:1로 혼합하여 신속한 에너지 보급이 가능하며, 간 대사에 미치는 영향이 적음.				

위너프® 주

전문의약품						
 Combination (Glucose 외)	약가	1085ml (Central)	44,384원	KD코드	1085ml (Central)	678900980
		1435ml (Central)	51,485원		1435ml (Central)	678900981
		1820ml (Central)	60,237원		1820ml (Central)	678900982
		1085ml (Peri)	48,269원		1085ml (Peri)	678900991
		1450ml (Peri)	53,095원		1450ml (Peri)	678900992
		2020ml (Peri)	61,590원		2020ml (Peri)	678900993
	적응증	**경구 또는 위장관 영양공급이 불가능 또는 불충분하거나 또는 제한되어 경정맥 영양공급을 실시해야 하는 환자에게 수분, 전해질, 아미노산, 칼로리, 필수 지방산 및 오메가–3 지방산의 보급**				
	용법 • 용량	(제품설명서 참조)				
	특장점	1. 국내 최고함량의 Fish oil을 함유하여, ω–6 : ω–3은 2.1 : 1로 항염증 및 면역 기능에 최적 조성 2. 중증환자의 체단백합성에 적합한 고함량의 아미노산 제제 3. Zn와 tocopherol을 함유하여 환자의 면역 기능 및 항산화 능력을 높여줌				